



Monivuotisten koristekasvien menestymisvyöhykkeet		
Taimistoviljelijät ry		

Köynnökset	Menestymisvyöhyk e	Huomioita
<i>Actinidia kolomikta</i>	IV	*
<i>Aristolochia macrophylla</i>	IV	*
<i>Celastrus orbiculatus</i>	IV(V)	*
Clematis		
– <i>alpina</i> -ryhmä	VI	Lajike-eroja
– <i>macropetala</i>	VI	
– <i>sibirica</i>	VIII	*
– <i>tangutica</i>	V	*
– <i>viticella</i>	IV(V)	*
– Jackman- & Patens-ryhmä	II	Riippuu lajikkeesta, syvä istutus parantaa kestävyyttä
<i>Humulus lupulus</i>	VIII	Kantaeroja, vanhat kotimaiset kannat kestäviä
<i>Hydrangea anomala</i> ssp. <i>petiolaris</i>	III(IV)	*
<i>Lonicera x brownii</i> 'Dropmore Scarlet'	III	
<i>Lonicera caprifolium</i>	IV	*
<i>Lonicera dioica</i>	V	*
<i>Lonicera periclymeneum</i> 'Serotina'	III	*
<i>Menispermum canadense</i>	V	*
<i>Menispermum dauricum</i>	V	*
<i>Parthenocissus inserta</i>	V	*
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	III(IV)	*
Rosa		
– 'Baltimore Belle'	III	
– 'Coral Dawn'	II	
– 'Flammentanz'	III	
– 'Goldstern'	I	
– 'Henry Kelsey'	IV	
– 'John Cabot'	IV	*
– 'Lawinia'	II	
– 'New Dawn'	III	
– 'Pohjantähti'	IV	*
– 'Sympathie'	II	
– 'William Baffin'	IV	*
<i>Schisandra chinensis</i>	V(VI)	*
<i>Solanum dulcamara</i>	VIII	*
<i>Vitis amurensis</i>	III(IV)	
Koristepensaat	Menestymisvyöhyk e	Huomioita
Amelanchier		
– <i>alnifolia</i>	VI	*
– <i>bartramiana</i>	VIII	
– <i>laevis</i>	II(III)	
– <i>lamarckii</i>	III	
– <i>spicata</i>	VIII	*
<i>Andromeda polifolia</i>	VIII	

Aralia elata	III	
Arctostaphylos uva-ursi	VIII	
Aronia arbutifolia	IV(V)	
Aronia x prunifolia ("melanocarpa")	VI	
Aronia 'Viking'	VI	*
Berberis amurensis	VI	
Berberis x ottawensis 'Superba'	IV (V)	*
Berberis thunbergii	(I-IV)	*
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	(I-III)	*
Berberis vulgaris	V	
Betula nana	VIII	
Buddleja davidii	(I-II)	
Buxus spp.	I(II)	
Calluna vulgaris	VIII	
Chamaedaphne calyculata	VII	
Caragana		
– arborescens	VIII	*
– arborescens 'Lorbergii'	VI	*
– arborescens 'Pendula'	VII	*
– arborescens 'Walker'	– arborescens 'Pendula'	
– aurantiaca ("pygmaea")	V	
– frutex	VII	
Chaenomeles japonica	III (IV)	
Cornus alba		
– 'Elegantissima' ('Argenteomarginata')	IV(V)	*
– 'Gouchaultii'	IV	*
– 'Kesselringii'	IV	
– 'Siberian Pearls'	III	
– 'Sibirica'	VI	*
– 'Sibirica Variegata'	V	*
– ssp. stolonifera 'Flaviramea'	IV(V)	*
– ssp. stolonifera 'Kelsey's Dwarf'	III	
Corylus avellana	IV (V)	Kotimaiset kannat kestäviä
Cotoneaster		
– dammeri 'Eichholz'	III (IV)	*
– dammeri var. radicans	II	
– horizontalis	I(II)	
– integrifolius	VII	*
– lucidus	V	
– scandinavicus	VI?	
– 'Skogholm'	(I-II)	
Crataegus		
– douglasii	V(VI)	
– grayana	VII	*

– x media 'Paul's Scarlet'	II	
– x mordenensis 'Toba'	IV (V)	*
– maximowiczii	VI	
– nigra	VII	
– sanguinea	VII	*
– submollis	V	*
<i>Cytisus decumbens</i>	V (VI)	
<i>Cytisus purpureus</i>	III	
<i>Cytisus ruthenicus</i>	VI	
<i>Daphne mezereum</i>	VII	
<i>Deutzia scabra</i>	Ia(lb)	
<i>Dierilla lonicera</i>	V	
<i>Dierilla sessilifolia</i>	V	
<i>Dierilla x splendens</i>	V	
<i>Elaeagnus commutata</i>	VI	
<i>Empetrum nigrum</i>	VIII	
<i>Euonymus europaeus</i>	V	*
<i>Euonymus nanus</i> var. <i>turkestanicus</i>	VI	Alkuperä
<i>Exochorda racemosa</i>	?	
<i>Forsythia x intermedia</i>	(II)	
<i>Forsythia 'Northern Gold'</i>	IV	
<i>Forsythia ovata</i>	III (IV)	
<i>Fothergilla major</i> 'Velho' FinE	V	
<i>Genista tinctoria</i>	IV (V)	Alkuperä
<i>Hippophae rhamnoides</i>	VII	Lajikkeissa vaihtelua, luonnonkanta kestävin
<i>Holodiscus discolor</i>	III	
<i>Hydrangea</i>		
– <i>arborescens</i> 'Grandiflora'	II(III)	*
– <i>macrophylla</i> 'Endless Summer'	(II)	
– <i>paniculata</i> 'Grandiflora'	IV (V)	*
– <i>paniculata</i> 'Grandiflora' FinE	IV (V)	*
– <i>paniculata</i> 'Mustila' FinE	IV (V)	*
– <i>paniculata</i> 'Praecox' FinE	V	*
– <i>paniculata</i> muut lajikkeet	IV	
<i>Ilex x meservae</i>	(II)	
<i>Kalmia angustifolia</i>	IV (V)	
<i>Kolkwitzia amabilis</i>	I	
<i>Laburnum alpinum</i>	II (III)	
<i>Ledum palustre</i>	VIII	
<i>Ligustrum vulgare</i>	I(II)	
<i>Lonicera</i>		
– x bella 'Dropmore' FinE	V	*
– x bella 'Sakura' FinE	IV	
– x bella 'Zabelii'	VI	*
– <i>caerulea</i>	VIII	Jörgen' VIII ei härmää

– <i>hispida</i>	VII	
– <i>involucrata</i>	VII	
– <i>involucrata 'Satu'</i>	IV	
– <i>tatarica</i>	VII	*
– <i>tatarica 'Poutapilvi'</i>	VI(VII)	
– <i>tatarica 'Rosea'</i>	VI (VII)	*
– <i>tatarica 'Sanna'</i>	VI (VII)	
– <i>xylosteum</i>	VI	*
– <i>x xylosteoides 'Clavey's Dwarf'</i>	III	
<i>Mahonia aquifolium</i>	III (IV)	Lumisuoja
<i>Magnolia sieboldii</i>	III	
<i>Malus toringo var. sargentii</i>	V	Kanta ratkaisee
<i>Philadelphus coronarius</i>	III(IV)	
– <i>x lemoinei</i>	IV(V)	*
– <i>lewisii 'Tähtisilmä'</i> FinE	V	*
– <i>lewisii 'Waterton'</i>	VI	Versojen latvat saattavat kärsiä talvista
– <i>pubescens</i>	IV	
– <i>pubescens 'Tuomas'</i> FinE	IV	
– <i>x virginialis</i>	II	
<i>Physocarpus opulifolius</i>	VI	*
– <i>opulifolius 'Amber Jubilee'</i>	VI	*
– <i>opulifolius 'Angel Gold'</i>	VI	
– <i>opulifolius 'Diabolo'</i>	V (VI)	
– <i>opulifolius 'Lady in Red'</i>	VI	
– <i>opulifolius 'Little Devil'</i>	V	
<i>Pieris floribunda</i>	II	
<i>Potentilla fruticosa</i> (<i>Dasiphora f.</i>)		
– 'Abbotswood'	III	*
– 'Elizabeth'	IV(V)	*
– 'Goldfinger'	VI	*
– 'Goldteppich'	V	*
– 'Jackman'	VI	*
– 'Kobold'	III	
– 'Lovely Pink'	III (IV)	
– 'Mango Tango'	III (IV)	
– 'Månelys'	VI	
– 'Red Ace'	(I-III)	
– 'Marian Red Robin'	(I-III)	
– 'Pink Paradise'	III (IV)	
– 'Sandved'	VI	*
– 'Snowflake'	V	
– 'Tangerine'	III	
– 'Tervola'	VII	*
<i>Potentilla tridentata 'Nuuk'</i>	VII	
<i>Prunus</i>		
– <i>prostrata</i>	III	
– <i>pumila</i> var. <i>depressa</i>	VI	*

– <i>tenella</i>	IV	*
– <i>tomentosa</i>	II	
– <i>triloba</i>	(I)	
<i>Rhamnus frangula</i>	VI	
<i>Rhamnus frangula</i> 'Asplenifolia'	IV	
<i>Rhododendron</i>		
– <i>canadense</i>	V	
– 'Aamurusko'	III	
– 'Adalmina'	IV	
– 'Alli'	IV	
– 'Axel Tigerstedt'	IV	
– 'Catawbiense Grandiflorum'	III (IV)	
– 'Cunningham's White'	(I-II)	
– 'Eino'	III	
– 'Elviira'	IV	
– 'Estelle'	III	
– <i>x fraseri</i> FinE	IV	*
– 'Haaga'	V	*
– 'Hellikki'	III (IV)	*
– 'Helsinki University'	V	*
– 'Illusia'	IV	
– <i>japonicum</i>	II	
– 'Kaino'	II (III)	
– 'Kristiina'	IV	
– 'Kullannuppu'	III	
– 'Kullervo'	IV	*
– Lights-lajikkeet (revontuliatsaleat)	V	keltaiset IV, Rosy ja Orchid V
– <i>luteum</i>	II	
– 'Marketta'	IV	
– 'Mauritz'	II (III)	
– 'Nova Zembla'	III	
– 'Onnimanni'	IV	
– 'P.M.A. Tigerstedt'	IV	*
– 'Pekka'	IV	
– 'Pohjolan Tytär'	III	
– 'Raisa'	III	
– 'Roseum Elegans'	II	
– 'Ruususen Uni'	III	
– 'Scarlet Wonder'	I	
– 'St. Michel'	V (VI)	
– 'Suvi'	III	
– 'Tarleena'	IV	
– 'Tiuku'	III (IV)	

– 'Unelma'	IV	
– 'Venla'	II (III)	
– 'Vieno'	II (III)	
– 'Violetta'	V	
Rhus typhina	I	
Ribes alpinum	V	
Ribes alpinum 'Kittilä'	VIII	
Ribes alpinum 'Pumilum'	V	
Ribes aureum	VI	
Ribes glandulosum	VIII	
Ribes laxiflorum	VII	
Rosa		
– acicularis	VII	
– 'Agatha'	V	
– 'Agnes'	III	
– amblyotis (marretii)	VII	
– 'Aurora'	III (IV)	
– 'Blanc Double de Coubert'	III	
– blanda	V	
– carolina	V	
– 'Dart's Defender'	VI (VII)	
– 'David Thompson'	IV (V)	
– 'Dunwich Rose'	V	
– 'Ensi'	III	
– 'F.J.Grootendorst'	III	
– foetida 'Persiana' ('Persian Yellow')	II	
– 'Foxi Pavement'	IV	
– 'Fru Dagmar Hastrup'	VI	
– 'Frühlingsduft'	I	
– glauca	V	
– glauca 'Nova'	VI	
– 'Grandiflora'	VI	
– 'Hailuoto'	V	
– 'Hansa'	VI	
– 'Hansaland'	III	
– 'Henry Hudson'	III	
– 'Herttoniemi'	V	
– 'Huldra'	V	
– 'Hurdal'	III	
– 'Ilo'	IV	
– 'Jens Munk'	V	

– 'John Cabot'	IV	
– 'J.P. Connell'	III	
– 'Juhannusmorsian' FinE	VI	
– 'Linnanmäen Kaunotar'	V	
– 'Katri Vala'	V	
– 'Kiiminki'	V	
– 'Louise Bugnet'	V	
– 'Louise Odier'	I	
– 'Lumo'	IV	
– 'Maiden's Blush'	III	
– 'Maija Hesperia'	IV	
– 'Matti Hesperia'	III	
– majalis 'Foecundissima'	VIII	
– majalis 'Malvankukka'	VI	
– majalis 'Tornedal'	VIII	
– x malyi 'Kempeleen Kaunotar'	VIII	
– 'Martin Frobisher'	III	
– 'Maxima'	III	
– 'Minette'	V	
– 'Moje Hammarberg'	V	
– 'Monte Cassino'	V	
– 'Nevada'	I	
– 'Nils'	VII	
– nitida	V	
– x obovata	V	
– 'Officinalis'	IV	
– 'Olkkala'	V	
– 'Onni'	VII	
– 'Paimio'	III	
– 'Pappilan Neito'	V	
– 'Papula'	VI	
– pendulina	VI	
– 'Pierette Pavement'	IV	
– 'Pikkala'	III	
– pimpinellifolia 'Plena'	VIII	
– 'Pink Pavement'	IV	
– 'Pohjolan Kuningatar'	VII	
– 'Poppius' FinE	VII	
– 'Prairie Dawn'	II	
– 'Prairie Joy'	V	

– 'Red Nelly'	V	
– 'Ritausma'	IV (V)	
– 'Robusta'	III	
– 'Rosa Mundi'	III	
– 'Rotes Meer'	V	
– rubiginosa 'Magnifica'	II	
– rugosa	VIII	
– x rugotida	IV	
– 'Ruskela'	VII	
– 'Salolaakso'	V	
– 'Scarlet Pavement'	V	
– 'Sipi'	VII	
– 'Snow Pavement' = 'Schneekoppe'	V	
– x spaethiana	VI	
– 'Sointu'	IV	
– 'Splendens'	V	
– 'Stanwell Perpetual'	II	
– 'Suzanne'	V	
– 'Sävel'	IV	
– 'Tarja Halonen'	IV	
– 'Therese Bugnet'	VII	
– 'Toukoniitty'	IV	
– 'Tove Jansson'	V	
– ('Tähtitorninkatu')='Blush Damask'	III	
– 'Wasagaming'	V	
– 'Williams' Double Yellow'	V (VI)	
– villosa	V	
– virginiana	V	
Rubus caesius	III	
Rubus odoratus	VII	*
Salix		
– x aurora 'Tuhkimo' FinE	VI(VII)	
– glauca	VIII	*
– glauca var. callicarpa 'Haltia'	VII	
– helvetica	VI	
– lanata	VIII	*
– lapponum	VIII	*
– purpurea	V	*
– purpurea 'Gracilis'	V	*
– pyrolifolia	VII	
– repens	VII	

– repens 'Green Carpet'	III	
– – subsp. <i>argentea</i>	VI	
– – subsp. <i>rosmarinifolia</i>	VI	
– <i>schwerinii</i>	VI	
– <i>viminalis</i>	IV	*
– 'Vitellina'	II	
<i>Sambucus nigra</i>	II (III)	Lajike-eroja
<i>Sambucus racemosa</i>	VI	
<i>Sorbaria sorbifolia</i>	VIII	*
<i>Sorbaria sorbifolia</i> 'Sem'	VI	
<i>Sorbus koehneana</i>	V (VI)	Kestävyyss pensaana, puuna arempi
<i>Spiraea</i>		
– <i>alba</i>	VI	*
– <i>alba</i> 'Allikko' FinE	VI	*
– <i>alba</i> var. <i>latifolia</i>	VI	*
– <i>beauverdiana</i> 'Lumikki' FinE	V	*
– <i>betulifolia</i>	VIII	
– <i>betulifolia</i> 'Tor'	VII	*
– x <i>billiardii</i>	VII	*
– x <i>billiardii</i> 'Triumphans'	V	
– <i>chamaedryfolia</i>	VII	*
– <i>Chamaedryfolia</i> -ryhmä 'Martti' FinE	VII	*
– <i>decumbens</i>	III	*
– <i>densiflora</i>	V	
– <i>douglasii</i>	V	*
– 'Grefsheim'	VI	*
– <i>japonica</i>	V	*
– <i>japonica</i> 'Albiflora'	V	
– <i>japonica</i> 'Anthony Waterer'	I	
– <i>japonica</i> 'Crispa'	I	
– <i>japonica</i> 'Dart's Red'	III	
– <i>japonica</i> 'Fortunei'	II	
– <i>japonica</i> 'Froebelii'	IV	*
– <i>japonica</i> 'Golden Princess'	III	
– <i>japonica</i> 'Goldmound'	III	
– <i>japonica</i> 'Lilly'	IV	*
– <i>japonica</i> 'Little Princess'	VII	*
– <i>japonica</i> 'Manon'	V	*
– <i>japonica</i> 'Marjatta'	VI	
– <i>japonica</i> 'Nana'	IV	
– <i>japonica</i> 'Odensala'	VII	*
– <i>japonica</i> 'Shirobana'	(I-III)	*
– <i>latifolia</i>	VII	
– 'Margaritae'	IV	
– <i>media</i>	VIII	*
– <i>nipponica</i>	V	
– <i>nipponica</i> 'Halward's Silver'	III	
– x <i>rosalba</i>	VII	*

– <i>salicifolia</i>	VII	*
– <i>stevenii</i>	VI	
– 'Summersnow'	VI	*
– <i>trilobata</i>	IV (V)	
– x <i>vanhouttei</i>	(I-II)	
– x <i>watsoniana</i> 'Kruunu' FinE	V	*
<i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa'	IV	
<i>Symphoricarpos albus</i> var. <i>laevigatus</i>	IV	
<i>Symphoricarpos</i> 'Arvid'	IV	
<i>Syringa</i>		
– x <i>chinensis</i>	(I-III)	
– x <i>henryi</i>	VIII	
– x <i>henryi</i> 'Julia'	VIII	*
– x <i>henryi</i> 'Tammelan Kaunotar'	VI	*
– x <i>josiflexa</i>	VI	
– x <i>josiflexa</i> 'Veera'	VI	
– <i>josikaea</i>	VIII	*
– <i>meyeri</i> 'Palibin'	III	
– Preston-ryhmä 'Coral'	V	*
– Preston-ryhmä 'Elinor'	VII	*
– Preston-ryhmä 'Holger'	VII	*
– Preston-ryhmä 'Royalty'	VII	*
– <i>reflexa</i>	II	
– <i>reticulata</i>	V	
– <i>vulgaris</i>	VI	*
– <i>vulgaris</i> 'Alba'	V	*
– <i>Vulgaris</i> -ryhmä 'Andenken an Ludwig Späth'	III (IV)	
– <i>Vulgaris</i> -ryhmä 'Beuty of Moscow'	IV	
– <i>Vulgaris</i> -ryhmä 'Charles Joly'	IV	
– <i>Vulgaris</i> -ryhmä 'Mme Lemoine'	II	
<i>Vaccinium myrtillus</i>	VIII	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	VIII	
<i>Vaccinium</i> 'Siro' ja 'Sine'	IV	
<i>Viburnum</i>		
– <i>dentatum</i> 'Blue Muffin'	III	
– <i>lantana</i>	V	*
– <i>lentago</i> 'Jenkki' FinE	IV	
– <i>opulus</i>	VII	*
– <i>opulus</i> 'Nanum'	IV	
– <i>opulus</i> 'Pohjanneito' FinE	VII	*
– <i>opulus</i> 'Roseum'	IV	
– <i>opulus</i> subsp. <i>trilobum</i>	V	
– <i>sargentii</i> 'Onondaga'	III	
<i>Weigela middendorffiana</i>	IV	
<i>Weigela praecox</i>	I-III	Lajikkeilla eroja
<i>Weigela</i> -risteymät	I-II	Lajikkeilla eroja

Lehtipuut	Menestymisvyöhyk e	Huomioita
Acer		
– <i>negundo</i>	IV	
– <i>platanoides</i>	V (VI)	
– <i>platanoides</i> 'Faassen's Black'	III	
– <i>platanoides</i> 'Schwedleri'	IV	
– <i>tataricum</i>	V (VI)	
– <i>tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i>	V	
<i>Aesculus hippocastanum</i>	III (IV)	
<i>Alnus</i>		
– <i>glutinosa</i>	V (VI)	
– <i>glutinosa</i> 'Laciniata'	IV	
– <i>glutinosa</i> 'Pyramidalis'	V	
– <i>glutinosa</i> f. <i>quercifolia</i>	IV	
– <i>incana</i>	VIII	
– <i>incana</i> f. <i>gibberosa</i>	VI	
– <i>incana</i> 'Johanna'	V (VI)	
– <i>incana</i> f. <i>laciniata</i>	V (VI)	
– <i>incana</i> f. <i>rubra</i>	VI	
<i>Betula</i>		
– <i>pendula</i>	VIII	
– <i>pendula</i> f. <i>crispa</i> & 'Crispa'	VI	
– <i>pendula</i> var. <i>carelica</i>	VII	Kloonieroja
– <i>pendula</i> 'Bircalensis'	V	
– <i>pendula</i> 'Dalecarlica'	V	
– <i>pendula</i> 'Laciniata'	VI	
– <i>pendula</i> 'Tristis'	V	
– <i>pendula</i> 'Youngii'	V	
– <i>pubescens</i>	VIII	
– <i>pubescens</i> f. <i>rubra</i>	VII	
– <i>pubescens</i> ssp. <i>czerepanovii</i>	VIII	
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	III (IV)	
<i>Fraxinus americana</i>	III	
<i>Fraxinus excelsior</i>	III (IV)	
<i>Fraxinus mandshurica</i>	III	
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	V (VI)	
<i>Malus</i>		
– 'Aamurusko'	III (IV)	
– 'Almey' = 'Kirjailija'	IV(V)	
– <i>baccata</i>	VII	*
– 'Chestnut'	IV(V)	*

– 'Cowichan' = 'Kadetti'	III	
– 'Dolgo'	VI	*
– 'Echtermeyer'	III (IV)	
– 'Eleyi'	III	
– 'Erstaa'	VI	*
– 'Hopa'	IV	*
– 'Hyvingiensis'	VI	*
– 'John Downie'	V	*
– 'Kuningatar'	VI	
– 'Kuohu'	IV	
– 'Linnanmäki'	III	
– 'Makamik'	V	*
– 'Marjatta'	IV	
– 'Martha'	IV(V)	*
– 'Pepinka Altaiskaja'	VI	
– 'Peräpohjola'	VII	*
– 'Profusion'	III	
– prunifolia	VII	*
– prunifolia 'Oppio'	IV	
– 'Ramona'	III	
– 'Ranetka Purpurovaja'	V	*
– 'Renown'	V	*
– 'Rescue'	V(VI)	*
– 'Rixi'	III(IV)	
– 'Roosa'	V	*
– 'Royal Beauty'	III	
– 'Royalty'	IV	*
– sylvestris	IV	
– 'Tumma Kaunotar'	III	
– 'Wabiskaw'	IV(V)	*
– 'Wierdák'	III	
Populus		
– alba	IV	
– alba 'Nivea'	III (IV)	
– alba 'Pyramidalis'	II	
– balsamifera 'Elongata'	VII	
– balsamifera 'Nalle'	VI	
– x berolinensis	V	
– laurifolia	V (VI)	
– tremula	VIII	
– tremula 'Erecta'	VI (VII)	
– trichocarpa	VII	
– 'Woobstii'	VII	
Prunus		
– cerasus 'Rhexii'	I	
– maackii	VI	
– padus	VIII	

– <i>padus</i> 'Anne'	VI	
– <i>padus</i> 'Colorata'	VII	
– <i>padus</i> ssp. <i>borealis</i> 'Laila'	VIII	
– <i>pensylvanica</i>	VI (VII)	
– <i>sargentii</i>	II	
– <i>virginiana</i>	VI	
– <i>virginiana</i> 'Canada Red'	VI	
– <i>virginiana</i> 'Schubert'	V	
<i>Quercus robur</i>	V	Alkuperä
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	III	Alkuperä
<i>Quercus rubra</i>	V	
<i>Salix alba</i> var. <i>Sericosa</i> 'Sibirica'	IV (V)	
<i>Salix</i> 'Blanda'	V	
<i>Salix caprea</i>	VII	
<i>Salix caprea</i> 'Pendula'	III	
<i>Salix fragilis</i> 'Bullata'	VI	
<i>Salix pyrolifolia</i>	VII	
<i>Salix triandra</i>	VII	
<i>Sorbus</i>		
– "americana", <i>decora</i>	VI	
– <i>aucuparia</i>	VIII	
– <i>aucuparia</i> 'Edulis'	VI	
– <i>aucuparia</i> 'Fastigiata'	VII	
– <i>aucuparia</i> 'Pendula'	VII	
– <i>aucuparia</i> 'Xanthocarpa'	V	
– <i>commixta</i>	IV	
– 'Dodong'	IV (V)	Vaatii jänissuojan
– 'Granatnaja'	VI	
– <i>hybrida</i>	IV	
– <i>intermedia</i>	IV	
– <i>x thuringiaca</i> 'Fastigiata'	V	
<i>Tilia cordata</i>	VI	
<i>Tilia platyphyllos</i>	V	
<i>Tilia x vulgaris</i>	VI	
<i>Tilia x vulgaris</i> "Siivonen"	VI	
<i>Ulmus glabra</i>	V (VI)	
<i>Ulmus glabra</i> 'Pendula'	II	
<i>Ulmus laevis</i>	IV (V)	

Havukasvit	Menestymisvyöhyk e	Huomioita
Abies		
– amabilis	II	
– balsamea	VI	Alkuperä
– balsamea 'Nana'	IV	
– concolor	III / V	Nuorena arka
– koreana	III / V	
– lasiocarpa	VI	
– sachalinensis	III	
– sibirica	VII	
– veitchii	III	
Chamaecyparis nootkatensis	II	
Chamaecyparis pisifera	I	
Juniperus		
– Chinensis-ryhmä	I	
– chinensis 'Mint Julep'	IV	
– communis	VIII	
– communis 'Columnaris'	V	
– communis 'Herra Pitkänen'	VI	
– communis 'Hibernica'	IV	
– communis 'Jääkäri'	VI	
– communis 'Lalli'	VI	
– communis 'Lotta Svärd'	VI	
– communis 'Otso'	VI	
– communis 'Sisu'	VI	
– communis 'Suecica'	IV (V)	
– communis 'Sven Dufva'	VI	
– communis 'Norrback'	VII	
– communis 'Green Carpet'	V	
– communis 'Paksubertta'	VI	
– communis 'Repanda'	V	
– communis 'Urho'	VI	
– communis 'Vänriki Stål'	VI	
– communis 'Åland'	VI	
– horizontalis 'Blue Chip'	V	
– horizontalis 'Glauca' , 'Wiltonii'.	VI	
– x pfitzeriana	(I-II)	
– procumbens 'Nana'	III	
– sabina	IV (V)	
– squamata 'Blue Carpet'	IV	

– squamata 'Meyeri'	II	
– virginiana	II	
Larix		
– decidua	VI	
– gmelinii	VI	
– kaempferi	III	
– sibirica	VIII	
Microbiota decussata	VI	
Picea		
– abies	VIII	
– abies 'Haaposten Kulta'	VI	
– abies 'Hiiisi'	VI	
– abies 'Metla'	VI	
– abies 'Pelkolan Juhla'	VI	
– abies 'Punkalatva'	VI	
– abies 'Tapion Pöytä'	VI	
– abies 'Sälinkäään Pilari'	VI	
– abies f. aurea	V	
– abies f. virgata	V	
– abies f. pendula	V(VI)	
– abies 'Echiniformis'	IV	
– abies 'Columnaris'	VII	
– abies 'Nidiformis'	V	
– abies 'Ohlendorffii'	V (VI)	
– abies 'Tabulaeformis'	IV	
– abies f. cruenta	VI	
– glauca	VII	
– glauca 'Conica'	III	
– jezoniensis	III	
– mariana	VIII	
– omorika	V	Alkuperä
– omorika 'Nana'	IV	
– pungens	VI	
– pungens 'Glauca'	VI	
– pungens 'Glauca Globosa'	VI	
Pinus		
– cembra subsp. sibirica	VII	
– contorta var. latifolia	VIII	
– mugo	VII	
– mugo 'Gnom'	VI	

– mugo 'Mops'	VI	
– mugo "Pumilio"	VI	
– peuce	VI	
– pumila	VI	
– sylvestris	VIII	
– sylvestris 'Fastigiata'	VII	Kotimainen alkuperä
– sylvestris 'Tyrnävän Piki'	VII	
– sylvestris 'Watereri'	III?	
Pseudotsuga menziesii	IV	
Taxus baccata	Ia(lb)	
Taxus cuspidata	IV	
Taxus x media	III	
Thuja		
– koraiensis	III	
– occidentalis	VI	
– occidentalis, keltaiset lajikkeet	III (IV)	
– occidentalis, pallomaiset lajikkeet	IV(V)	
– occidentalis 'Danica'	V	
– occidentalis 'Globosa'	VI	
– occidentalis 'Tiny Tim'	VI	
– occidentalis 'Woodwardii'	VI	
– occidentalis 'Brabant'	V	
– occidentalis 'Fastigiata'	V	
– occidentalis 'Smaragd'	IV	
– plicata	III	
Thujopsis dolabrata	II	
Tsuga canadensis	II	
Tsuga canadensis 'Nana'	I	
Tsuga heterophylla	III	